

# TALADRO OPTIDRILL D 23PRO - 230V 1PH

REF: 3003015

## Descripción

Taladro de columna y sobremesa con transmisión por correa trapezoidal. Precisión garantizada (0,02 mm en el husillo).

**CON PORTABROCAS DE ALTA CALIDAD DE SERIE.  
SERIE PROFESIONAL.**

- Interruptor de seguridad de fácil manejo según IP54.
- Pulsador de parada de emergencia.
- Tope de profundidad de perforación.
- Mesa de trabajo estable, con ranuras en T en diagonal y canal para la taladrina, inclinable  $\pm 45^\circ$ .
- Ajuste de la altura de la mesa mediante cremallera.
- Tapa de correa trapezoidal con micro de seguridad.
- Palanca de bajada del husillo de aluminio fundido a presión de una sola pieza con mangos de agarre suave.
- Interruptores de 24 V para proteger al usuario.
- Portabrocas de accionamiento rápido de alta calidad.
- Protector de grandes dimensiones, regulable en altura, con interruptor de seguridad.
- Diseño robusto de toda la máquina.

## Características técnicas

- ✓ **Peso neto:** 58 kg
- ✓ **Ø máx. de taladro en acero:** 25 / 20 mm
- ✓ **Revoluciones del husillo:** 200 - 2.440 r.p.m.
- ✓ **Dimensiones máx. (l x an x al):** 615 x 330 x 1.015 mm
- ✓ **Potencia del motor:** 750 W / 230 V
- ✓ **Espiga / cono:** MT 2

# Imágenes

---



image not found or type unknown



image not found or type unknown

