TALADRO ENGRANAJES DH 45 V TALADRO DH 45V

REF: 3034262



Descripción

Taladro de columna industrial, robusto y con función de roscado. DH 45 V con variador de velocidad.

SERIE INDUSTRIAL.

DH 45 V

· Lubricación automática de engranajes a través de la bomba de aceite.
· Alta precisión de concentricidad debido al templado y rectificado del husillo.
· Dispositivo de roscado.
· Tope de profundidad.
· Avance automático mecánico.
· Panel de mandos de membrana resistente al agua y de fácil limpiado.
· Sistema eléctrico de maniobras de 24 V con seta de emergencia independiente.

Incluye botella 5L de aceite de engranejes

Características técnicas

- **Medidas de la base (l x an):** 435x445 mm
- **Distancia máx. del husillo a la mesa:** 130-725 mm

- **Nº de velocidades: 4 VELOCIDADES CONTROLADAS POR VARIADOR**
- **Tipo cono morse: MT4**
- **Potencia del motor: 2.2 Kw**
- **Velocidad de avance: 0.1/0.15/0.2 MM/REV**
- **Avance automático de la pínola: SI**
- **Potencia de la bomba de refrigeración: 40w**
- **Medidas de la ranura en T de la base: 18 mm**
- **Distancia máx. del husillo a la base: 1210 mm**
- **Ø de la columna: 150 mm**
- **Peso neto: 515 Kg**
- **Medidas de la ranura en T de la mesa: 16 mm**
- **Medidas de la mesa (l x an): 530x530 mm**
- **Revoluciones del husillo: 30-2430 rpm**
- **Recorrido de la pínola: 180 mm**
- **Distancia del portabrocas a la columna: 350 mm**
- **Ø máx. taladro fundición: 40 mm**
- **Ø máx. de taladro en acero: 35 mm**
- **Dimensiones (l x an x al): 880x595x2445 mm**
- **Mesa de trabajo inclinable/giratoria: SI**

Imágenes



