

FRESADORA-TALADRADORA MH 20 VL

REF: 3338132

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY



Descripción

Fresadora-Taladradora modelo MH 20 V de Optimum. Maquinaria robusta con control de velocidad electrónico y variable. Serie industrial, de alta precisión.

Características:

- Rodamientos de cilindros cónicos 70,015mm en la pínola que proporcionan una alta concentricidad.
- Motor de dos velocidades con una gran transmisión que aumenta la potencia del motor
- Ajuste fino de bajada de la pínola
- Motor de CC con monitoreo permanente
- Sistema electrónico de seguridad de 24V
- Panel de control con teclado de membrana, fácil de usar
- Pantalla digital a través de la que podemos ver con exactitud la velocidad y profundidad de perforación
- Mesa transversal sólida y de grandes dimensiones, con ranuras en T y topes ajustables
- Guía de cola de milano
- Interruptor para efectuar paradas de emergencia
- Cabezal de taladro y fresado inclinable $\pm 60^\circ$
- Rotación hacia delante y hacia atrás
- Lámpara de maquina integrada
- Pantalla protectora ajustable, evitará que salgan virutas y estos de piezas. Dispone de microinterruptor.
- Preparada para el montaje de cintas magnéticas gracias a sus tres ejes.

Características técnicas

- ✓ Peso neto: 99 kg
- ✓ Dimensiones (l x an x al): 770 x 714 x 917 mm
- ✓ Ø máx. de taladro en acero: 16 / 12 mm
- ✓ Revoluciones del husillo: 100 - 3.000 r.p.m.
- ✓ Medidas de la mesa (l x an): 700 x 180 mm

- ✓ Desplazamiento de la mesa eje Z: 210 mm
- ✓ Desplazamiento de la mesa eje Y: 170 mm
- ✓ Desplazamiento de la mesa eje X: 480 mm
- ✓ Ø máx. fresa portacuchillas: 52 mm
- ✓ Potencia del motor: 750 W / 230 V
- ✓ Tipo cono morse del husillo: MT 2 / M 10

Imágenes



