

FRESADORA DE SOBREMESA MH 25 V MH 25 V

REF: 3338155

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY



Descripción

Fresadora-taladradora Optimum OPTI MH 25 V con variador de velocidad electrónico.

SERIE PROFESIONAL.

Características.

- Tuercas de husillo ajustables.
- Guía de cola de milano de precisión y cuña ajustable.
- Todas las guías rectificadas y con punto de lubricación.
- Contrapeso en el eje Z para un mejor equilibrio y manejo del mismo.
- Rodamientos de bolas ajustables en todos los ejes.
- Sistema eléctrico de 24 V, cumple normativa CE.
- Rotación derecha/izquierda.
- Cabezal orientable $\pm 45^\circ$ para facilitar el fresado en diferentes ángulos.
- Gran precisión en la concentricidad gracias a sus rodamientos cónicos inferior de 0,015 mm.
- Lámpara incluida en el cabezal.
- Pantalla de protección ajustable en altura y con micro de seguridad.
- Visualización de profundidad y velocidad , conmutable entre mm/pulgadas.
- Preparación para montaje de bandas magnéticas (eje X Y Z)

INCLUYE DE SERIE.

- Herramienta de servicio.

Características técnicas

-
- ✓ **Peso neto: 192 kg**
 - ✓ **Dimensiones (l x an x al): 955 x 970 x 1025 mm**
 - ✓ **Nº de revoluciones: 200-4000 rpm**
 - ✓ **Ø máx. de taladro en acero: 25 mm**
 - ✓ **Medidas de la mesa (l x an): 620 x 180 mm**
 - ✓ **Medidas de la ranura en T de la mesa: 12 mm**
 - ✓ **Ø máx. fresa portacuchillas: 50 mm**
 - ✓ **Distancia ranura en T: 50 mm**
 - ✓ **Recorrido eje X: 400 mm**
 - ✓ **Recorrido eje Y: 210 mm**
 - ✓ **Recorrido eje Z: 270 mm**
 - ✓ **Potencia del motor: 1.5 Kw**
 - ✓ **Tipo cono morse del husillo: BT 30**
 - ✓ **Números ranura en T: 3**
 - ✓ **Cabezal inclinable: 45°**
 - ✓ **Voltaje: 230v**

Imágenes















