


PANTALLA PROTECTORA PARA TORNO PTO 01/300

REF: 3401300

METALWORKS



Descripción

El Protector de Seguridad para Plato de Torno Horizontal PTO 01/300 de Optimum está compuesto por una pantalla semicircular metálica, adecuada para instalarse cerca del cabezal de la máquina, protegiendo así al operario de la proyección de residuos. Dispone de microinterruptor de seguridad y se une a la base de manera frontal y lateral.

Protege al operador del contacto directo con la parte superior del plato de garras y de la proyección del líquido refrigerante.

Su diseño permite un posicionamiento de la pantalla completamente cerca del cabezal del torno, para evitar interferencias con el área de trabajo.

Anclado frontal y lateralmente a la base. Completo con micro interruptor de seguridad

Características:

- 1. Instalación de anclaje frontal y lateral
- 2. Caja principal del microinterruptor de seguridad - rotación de 90 ° - con. 2 contactos NC
- 3. Brida de sujeción de protección regulable en la barra de accionamiento del micro. se adapta a distintas posiciones en el plato de garras)
- 4. Protector transparente de policarbonato a pruebas de golpes y material resistente al aceite.

Medidas:

A: 300 mm


B: 200 mm

C: 180 mm

D: 0-215 mm

Imágenes







Code	A	B	C	D	Kg.
PTO 01/300	300	200	180	0-215	3,6
PTO 01/400	400	235	230	0-150	4,1
PTO 01/500	500	235	280	0-150	4,4
PTO 01/600	600	235	330	0-150	4,7