

FRESADORA CNC OPTIMILL F3 CNC PRO ADVANCE

REF: 3500415

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY



Descripción

Fresadoras cnc con servomotores Optimun modelo Optimill F 3PRO y cnc Siemens SINUMERIK 808D AVANZADO

Características:

- Guías lineales en todos los ejes
- Todos los ejes tienen los husillos de bolas
- Servomotores en todos los ejes (X, Y y eje Z)
- Cambio de herramienta con pulsador frontal en cabezal de máquina (sujeción de la herramienta electroneumática)
- Sistema de refrigeración
- Lubricación central
- Cuadro de mandos giratorio
- Paquete de software "SINUMERIK 808D en PC" incluido. (Software de formación práctica que permite piezas de trabajo que se desea programar y simular en un PC sin conexión. Gratis descargables de forma gratuita en www.cnc4you.com)
- Incluye dos años de garantía SIEMENS


Características técnicas

- ✓ Peso neto: 1.000 kg
- ✓ Recorrido eje X: 355 mm
- ✓ Ø máx. trabajo de fresado frontal: 40 mm
- ✓ Potencia del motor del husillo: 1,5 kW
- ✓ Tipo cono morse del husillo: BT 30
- ✓ Potencia del motor: 5 KVA / 400 V
- ✓ Recorrido eje Z: 245 mm
- ✓ Recorrido eje Y: 199 mm

- ☑ Velocidad de avance eje X: 10.000 mm/min
- ☑ Dimensiones (l x an x al): 1.400 x 1.372 x 2.007 mm
- ☑ Velocidad de avance eje Y: 10.000 mm/min
- ☑ Velocidad de avance eje Z: 10.000 mm/min
- ☑ Distancia del husillo a la mesa: 50 - 295 mm
- ☑ Carga máx. de la mesa : 30 kg
- ☑ Medidas de la ranura en T de la mesa: 12 mm
- ☑ Medidas de la mesa (l x an): 620 x 180 mm
- ☑ Revoluciones del husillo: 4.000 r.p.m.
- ☑ Precisión posicionamiento: $\pm 0,01$ mm


Imágenes















SIEMENS SINAMICS 500

U	V	A	Hz	W	Hz
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIEMENS

U: 0.00 V, V: 0.00 V, A: 0.00 A, Hz: 0.00 Hz, W: 0.00 W, Hz: 0.00 Hz



