ASPIRADOR INDUSTRIAL FLEXCAT 130 ATEX

REF: 7003400



Descripción

El Aspirador modelo FlexCAT 130 ATEX está específicamente diseñado para trabajar en atmósferas potencialmente explosivas. Modelo profesional adecuado para los sectores farmacéutico, alimentario, químico, etc.

Características:

- **Aspiración de suciedad grupo polvo IIIC: holli?n, carbo?n, harina, almido?n, grano, etc**
- **Motor equipado con protección térmica Klixon**
- **Filtro antiestático y protegido contra sobrepresiones**
  Permite separar el polvo de exposiciones ocupacionales (polvos patógenos, cancerígenos,etc)
- **Todos los componentes están protegidos contra descargas electroestáticas**
- **Dispositivos de proteccio?n contra explosiones segu?n la Directiva 2014/34/UE. Y turbina a prueba de explosiones para uso en la zona ATEX 22.**
- **Sistema de 4 ruedas giratorias antiestáticas**
- **Control de vaciado mediante LED**
- **Protección eléctrica IP6**
- **Motor de succión con filtro de ruido que proporcionará un funcionamiento silencioso**
- **Cabeza del aspirador con gancho para almacenar y sujetar el cableado**
- **Fabricado en Europa**
- **Incluye de serie: Filtro principal antiesta?tico, filtro HEPA de suministro de aire, tapa del filtro HEPA, aire de escape con filtro HEPA, bolsa filtrante DRALON antiesta?tico, bolsa de filtro POLYLINER antiesta?tico.**

Características técnicas

- **Peso neto: 30 kg**
- **Dimensiones: 500 x 500 x 980 mm**

- **Nivel de ruido:** 72 dB(A)
- **Capacidad del depósito:** 30 l
- **Presión máx.:** 242 mbar
- **Longitud del cable:** 10 m
- **Tipo de motor:** Bypass
- **Caudal máx.:** 2.100 l/min
- **Motor:** 1.000 W

Imágenes




WARNING !
DO NOT PERFORM ANY ACTION
ON INSULATING ITEMS WHICH
COULD LEAD TO A SIGNIFICANT
ELECTROSTATIC CHARGE ACCUMULATION




cleancraft
flexCAT 130 ATEX
Zone 22
Ex