

HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN DE AGUA FRÍA HDR-K 48-15

REF: 7101481



Descripción

La hidrolimpiadora a presión de agua fría HDR-K 48-15 de Cleancraft, código 7101481, es una potente máquina de limpieza diseñada para ofrecerle un rendimiento excepcional en sus tareas. Con su avanzada tecnología y características innovadoras, esta hidrolimpiadora se convierte en su aliada perfecta para obtener resultados impecables en una amplia gama de aplicaciones. Pertenece a la Serie Bricolaje.

Para proteger la bomba de posibles desechos presentes en el agua, la hidrolimpiadora HDR-K 48-15 cuenta con un filtro integrado que garantiza un funcionamiento eficiente y prolongado. Su sistema de bombeo se basa en una bomba axial de tres pistones con placa oscilante, lo que proporciona un flujo de agua estable y una presión adecuada para realizar una limpieza exhaustiva en diversas superficies.

La movilidad de la hidrolimpiadora se ve optimizada gracias a sus dos ruedas y un asa ergonómica, que facilita su transporte de un lugar a otro sin esfuerzo adicional. Esto resulta especialmente práctico al tener que desplazarse por diferentes áreas durante el trabajo de limpieza. El motor eléctrico de esta máquina destaca por su durabilidad y cuenta con protección contra sobrecargas, lo que garantiza un funcionamiento fiable incluso en condiciones exigentes.

La hidrolimpiadora a presión de agua fría HDR-K 48-15 ofrece un rendimiento excepcional y una versatilidad inigualable en tareas de limpieza. Su potencia, durabilidad y facilidad de uso la convierten en una inversión rentable para aquellos que buscan resultados profesionales y eficiencia en el desarrollo de sus trabajos.

Características adicionales:

- Fabricada en Europa.
- Mayor vida útil gracias a la válvula de seguridad automática.

- Control total de la bomba con arranque y parada del motor mediante interruptor de presión (abriendo y cerrando la pistola).

Incluye de Serie:

- Pistola de pulverización manual.
- Lanza con boquilla de chorro de punto giratorio.
- Boquilla para spot y ventilador jet.
- Aguja de limpieza para la boquilla.
- Conjunto de conexión de agua con filtro.
- Depósito de detergente integrado.
- Carrete de manguera con mango integrado.
- Manguera de alta presión de 8 m.

Accesorios adicionales:

- Pistola alta presión M22, código 7111002.
- Lanza presión ajustable M22, código 7112002.
- Lanza rotativa M22, código 7112004.
- Manguera de presión de 8 m, código 7114002.
- Kit de limpieza de tuberías de 16 m, código 7114005.

Características técnicas

- ✓ **Peso neto:** 22,5 kg
- ✓ **Dimensiones (l x an x al):** 420 x 340 x 870 mm
- ✓ **Presión máx.:** 150 bares
- ✓ **Caudal máx.:** 480 l/h
- ✓ **Velocidad del motor:** 2.800 r.p.m.
- ✓ **Frecuencia de red:** 50 Hz
- ✓ **Tensión de alimentación:** 220 – 240 V
- ✓ **Nivel de presión sonora:** 81,96 dB(A)
- ✓ **Nivel de potencia sonora:** 90 dB(A)
- ✓ **Posición de trabajo:** De pie
- ✓ **Temperatura máxima de entrada de agua:** 50 °C
- ✓ **Potencia de conexión:** 2,5 kW
- ✓ **Longitud del cable de conexión:** 5 m
- ✓ **Longitud de la manguera de alta presión:** 8 m

Imágenes





**HIDROLIMPIADORA
CLEANCRAFT
HDR-K 48-15**