

## HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN DE AGUA FRÍA HDR-K 51-16

REF: 7102511



### Descripción

La hidrolimpiadora a presión de agua fría HDR-K 51-16 de Cleancraft, código 7102511, es una máquina de limpieza de alto rendimiento que cuenta con una combinación de potencia, durabilidad y características avanzadas, esta hidrolimpiadora es una excelente opción para aquellos que buscan una solución eficiente y confiable. Pertenece a la serie Semi-Profesional.

Esta hidrolimpiadora está equipada con una bomba de 3 pistones que ofrece un rendimiento potente y eficiente, garantizando una limpieza profunda en una amplia variedad de superficies. La presión de trabajo de esta máquina es regulable, lo que permite adaptarla a las necesidades específicas de cada tarea de limpieza. Además, cuenta con un manómetro integrado que muestra el nivel de presión preestablecido, brindando un control preciso y facilitando el ajuste adecuado para obtener los mejores resultados.

Su diseño compacto y bajo peso la convierten en una herramienta fácil de transportar, facilitando su movilidad durante el uso. Además, cuenta con un práctico asa de mano que proporciona un agarre cómodo y seguro. Además, la seguridad es una prioridad en la HDR-K 51-16. Con el sistema de seguridad Total Stop, que incluye un interruptor de protección térmica del motor y una válvula de seguridad automática, se protege tanto al usuario como al equipo durante la operación. Si buscas una hidrolimpiadora confiable y con un desempeño excelente en diferentes entornos, el modelo HDR-K 51-16 es su mejor opción.

#### Características adicionales:

- Sistema venturi con toma para detergente.
- Sistema de limpieza integrado, con filtro de agua que protegerá la bomba de la suciedad.

#### Incluye de Serie:

- Pistola de pulverización manual.

- Lanza con boquilla multifunción para spot y chorro de agua.
- Aguja de limpieza para la boquilla.
- Conexión de agua con filtro.
- Manguera de alta presión de 8 m.

#### Accesorios adicionales:

- Pistola de alta presión 1/4", código 7111003.
- Lanza presión ajustable M22, código 7112015.
- Lanza rotativa turbo M22, código 7110014.
- Manguera de presión de 8 m, código 7114011.

## Características técnicas

---

- ✓ **Peso neto:** 18,4 kg
- ✓ **Dimensiones (l x an x al):** 460 x 280 x 260 mm
- ✓ **Presión de trabajo:** 150 bares
- ✓ **Caudal máx.:** 510 l/h
- ✓ **Velocidad del motor:** 2.800 r.p.m.
- ✓ **Frecuencia de red:** 50 Hz
- ✓ **VPE:** 1
- ✓ **Tensión de alimentación:** 230 V
- ✓ **Nivel de presión sonora:** 79,47 dB(A)
- ✓ **Nivel de potencia sonora:** 93 dB(A)
- ✓ **Posición de trabajo:** Horizontal
- ✓ **Temperatura máxima de entrada de agua:** 60 °C
- ✓ **Potencia de conexión:** 2,9 kW
- ✓ **Longitud del cable de conexión:** 5 m
- ✓ **Longitud de la manguera de alta presión:** 8 m
- ✓ **Presión máx. de la bomba:** 160 bares

## Imágenes

---



