

HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE DE ALTA PRESIÓN HDR-H 108-20

REF: 7150992



Descripción

La hidrolimpiadora de agua caliente a presión HDR-H 108-20 de Cleancraft, código 7150992, es una máquina de limpieza perteneciente a la Serie Industrial ideal para limpieza de exteriores, maquinaria, equipos, flota de vehículos y áreas industriales. Cuenta con un sistema de calentamiento efectivo y ahorro de energía, que garantiza máxima eficiencia durante su uso, con una etapa de vapor (40°C - 140°C) para la suciedad incrustada. Su diseño la hace fácil de maniobrar dado que cuenta con un mango ergonómico, dos ruedas grandes y una rueda de dirección.

Esta hidrolimpiadora, gracias a su caudal máximo de 1.080 l/h, permite satisfacer las necesidades de limpieza más exigentes, lo que, combinado con su temperatura máxima a la salida de agua de 140 °C, permite la remoción de suciedad incrustada, grasa, entre otros residuos difíciles de eliminar. Para lograr sus funciones de manera eficiente, cuenta con un sistema de ahorro de energía y calentamiento de agua con unidad de ventilación separada del quemador.

Entre las características técnicas de la hidrolimpiadora HDR-H 108-20 destacan:

- Motor de latón potente a Diesel y silencioso.
- Dispositivo de descalcificación.
- Compartimento de almacenamiento para accesorios y soportes.
- Gran depósito de detergente.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

Si necesita un equipo que le permita efectuar labores de limpieza con agua caliente y máxima eficiencia, la hidrolimpiadora HDR-H 108-20 de Cleancraft es una excelente opción.

Incluye de Serie:

- Pistola de mano.
- Lanza.
- Boquilla chorro plano 25°.
- Enrollador de manguera con 15 m de manguera.

Accesorios adicionales:

- Pistola alta presión 1/4", código 7161002.
- Lanza sin boquilla presión M22, código 7162002.
- Lanza de presión ajustable M22, código 7162006.
- Lanza rotativa M22, código 7162010.
- Inyector de presión 25°, código 7163004.

Características técnicas

- ✓ **Peso neto:** 160 kg
- ✓ **Dimensiones (l x an x al):** 1.320 x 820 x 960 mm
- ✓ **Presión máx.:** 200 bares
- ✓ **Tipo de combustible:** Diesel A
- ✓ **Caudal máx.:** 1.080 l/h
- ✓ **Capacidad depósito detergente:** 16 l
- ✓ **Velocidad del motor:** 1.400 r.p.m.
- ✓ **Frecuencia de red:** 50 Hz
- ✓ **VPE:** 1
- ✓ **Tensión de alimentación:** 400 V
- ✓ **Potencia de conexión:** 7,6 kW
- ✓ **Temperatura máxima de salida de agua:** 140°C
- ✓ **Capacidad del tanque de combustible:** 19 litros
- ✓ **Depósito protección calcificación:** 2,5 l
- ✓ **Longitud de la manguera de alta presión:** 15 m

Imágenes

































